

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

高雄市醫師公會	
收	年 11 月 7 日
文	字第 1669 號

## 高雄市政府衛生局 函

地址：802511 高雄市苓雅區凱旋二路132之1號  
承辦單位：藥政科  
承辦人：柯先生  
電話：07-7134000#6231  
傳真：07-7229974  
電子信箱：cameron@kcg.gov.tw

801

高雄市前金區市中一路225號4樓

受文者：社團法人高雄市醫師公會

發文日期：中華民國114年10月31日

發文字號：高市衛藥字第11442263600號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關第四級管制藥品牛奶針Propofol(異丙酚，又名丙泊酚)使用注意事項，惠請貴會轉知所屬會員確實依仿單規定評估施用，以維護病人用藥安全，請查照。

說明：

- 一、邇來疑似第四級管制藥品Propofol 使用不當導致病人死亡事件頻傳，據媒體披露於114年1名30多歲女性在醫美診所接受醫美療程時，施打「牛奶針」舒眠療程後昏迷死亡；113年1名49歲女性在醫美診所進行電波拉皮手術，施打「牛奶針」舒眠麻醉後出現血氧濃度不穩搶救不治；110年1名71歲女性在整形診所打肉毒桿菌，接受「牛奶針」舒眠麻醉，突休克昏倒後不治身亡；98年美國流行樂天王麥可傑克森因Propofol使用過量逝世等案例，顯示部分醫療機構對於第四級管制藥品Propofol須加強管控及評估使用。
- 二、查第四級管制藥品Propofol俗稱「牛奶針」，為一種短效靜脈注射麻醉藥，可用於全身麻醉的誘導及維持、成人機械呼吸器(Mechanical ventilation)或手術的鎮定劑。其治療窗口(therapeutic window)狹窄，爰使用過量容易進入深度鎮靜和全身麻醉狀態，導致呼吸抑制而致死。惟近來部分醫療院所為減輕病人治療時之疼痛感，轉以「舒眠療程」或「助

眠針」等名稱過度宣傳，使民眾誤認為第四級管制藥品 Propofol 是相當安全的麻醉藥品，造成藥品使用時之認知落差，輕忽其潛在風險。

- 三、依據第四級管制藥品 Propofol 仿單資料所載，Propofol 應由受過麻醉或加護照顧訓練之醫師給藥，且於手術或是診療過程中之麻醉鎮靜，不應由執行手術或診斷之人給予。對心臟病、呼吸器官、腎臟或肝臟不健全、血量過少、癲癇病人或脂肪代謝不正常者應小心使用。
- 四、請貴會協助轉知會員，請確實依藥品仿單規定評估施用 Propofol，以提升臨床用藥安全。

正本：社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會  
副本：本局藥政科

局長 黃志中 請假  
副局長 王小星 代行

本案依分層負責規定授權業務主管判發

擬：刊網站。  
轉知會員。  
胡竹君. 114. 11. 7.

9  
高雄市醫師公會  
理事長 陳金順 20/107