

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市醫師公會	
收	110年4月7日
文	字第487號

高雄市政府衛生局 函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1號

承辦單位：疾病管制處

承辦人：鍾之晟

電話：(07)713-4000 分機1311

傳真：713-1130

電子信箱：mauer828@kcg.gov.tw

80681

高雄市前金區市中一路225號

受文者：高雄市醫師公會

發文日期：中華民國110年3月31日

發文字號：高市衛疾管字第11032613800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：恙蟲病宣導單張

主旨：為防範恙蟲病及提高通報警覺度，請貴單位協助以多元管道
宣導民眾做好自身防護工作，減少恙蟲病感染機會，詳如說明
段，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署110年3月23日疾管高屏區管字第1101900159號函辦理。
- 二、依歷年疫情監測資料顯示，國內恙蟲病例數於4至5月開始明顯上升，另清明及兒童連假將至，民眾從事掃墓、踏青或登山等戶外活動時，易接觸草叢而致恙蟎叮咬而增加感染風險，請貴單位透過多元管道(如安排志工、巡山員等組織於柴山各登山口妥為宣導)加強衛教民眾於戶外活動時應做好個人防護，使用政府機關核可(含有DEEP、Picaridin)之防蚊藥劑，以及活動結束後儘速沐浴更衣等措施；如出現疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師活動史，以提供醫師診斷參考。
- 三、有關恙蟲病提高通報警覺度的部份，請醫療院所提高通報警覺，於診治病患時加強詢問活動史，如有從事農作、野外活動或接觸草叢史(掃墓活動)，應留意是否有皮膚焦痂等疑似症狀，以利及早診斷、通報及治療。
- 四、隨文檢附恙蟲病宣導單張，其他有關恙蟲病介紹、疫情及防

治工作等相關資訊，可前往至疾病管制署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)查閱。

正本：國家自然公園管理處、高雄市政府觀光局、本市38區衛生所、高雄市立凱旋醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立民生醫院、高雄榮民總醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院、高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)、衛生福利部旗山醫院、國軍高雄總醫院岡山分院、義大醫療財團法人義大醫院、高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營)、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院、高雄市立中醫醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、健仁醫院、大東醫院、天主教聖功醫療財團法人聖功醫院、高雄市立旗津醫院、樂安醫院、建佑醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、義大醫療財團法人義大大昌醫院、高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、光雄長安醫院、本市地區級以上醫院(紙本共55間)

副本：中華民國基層醫師協會(含附件)、高雄市醫師公會(含附件)、高雄縣醫師公會(含附件)、高雄市診所協會(含附件)、本局疾病管制處

局長黃志中

本案依分層負責規定授權業務主管判發

抄：1. 報知診所宣導

2. 列網站。



康維淑 4/7.2021



恙蟲病

恙蟲病是一種由立克次體所引起之傳染病，此種疾病不會由人傳給人；由於恙蟲之幼蟲主要以鼠類為其宿主，因此消滅鼠類有助於防止恙蟲病傳播。



預防恙蟲病小撇步：

自我保護

- ☑ 進入草叢，應著長袖、長褲，最好可著長靴及戴手套。
- ☑ 身體裸露處塗抹經衛生署核可之驅蟲劑(含敵避 DEET)。
- ☑ 回家後請立刻沐浴，並換洗全部衣物。

居家清潔

- ☑ 做好家戶社區環境衛生，包括：除草、滅鼠等工作。

主動就醫

- ☑ 若有高燒、頭痛或出現焦痂，請儘速就醫。
- ☑ 告知醫師旅遊史或有無出入草叢等暴露史。



Q 恙蟲病如何傳播？

- A 恙蟲喜停留於雜草之尖端，伺機叮咬人，因此民眾易因接觸草叢而被感染。恙蟲病確定病例中，以接觸住家或工作環境之草叢，例如種菜、農務，或從事休閒活動，如登山、散步者居多。

Q 恙蟲病常見的症狀？

- A 發燒、頭痛、背痛、盜汗、淋巴腺發炎腫大、出疹、結膜充血等，在遭恙蟲叮咬處會形成焦痂。

Q 恙蟲病之致死率？

- A 若得到恙蟲病未經妥適治療，致死率可能達到60%。

恙蟲的生活史



高雄市政府衛生局 關心您